

***Aquila fasciata* (Bonelli's Eagle)**

European Red List of Birds

Supplementary Material

The European Union (EU28) Red List assessments were based principally on the official data reported by EU Member States to the European Commission under Article 12 of the Birds Directive in 2019-20. For the European Red List assessments, similar data were sourced from BirdLife Partners and other collaborating experts in other European countries and territories. For more information, see BirdLife International (2021).

Contents

Reported national population sizes and trends
Trend maps of reported national population data
Sources of reported national population data
Species factsheet bibliography

Recommended citation

BirdLife International (2021) European Red List of Birds. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Further information

<http://datazone.birdlife.org/info/euroredlist>
<http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/european-red-list-birds-0>
<http://www.iucnredlist.org/regions/europe>
<http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/>

Data requests and feedback

To request access to these data in electronic format, provide new information, correct any errors or provide feedback, please email science@birdlife.org.

Aquila fasciata (Bonelli's Eagle)

Table 1. Reported national breeding population size and trends in Europe¹.

Country (or territory) ²	Population estimate				Short-term population trend ⁵				Long-term population trend ⁵				Subspecific population (where relevant)
	Size (pairs) ³	Europe (%)	Year(s)	Method ⁴	Direction ⁶	Magnitude (%) ⁷	Year(s)	Method ⁴	Direction ⁶	Magnitude (%) ⁷	Year(s)	Method ⁴	
Albania	0–4	<1	2007-2018	partial	-	-100 to -50	2007-2018	partial	-	-100 to -60	1980-2018	expert	
Armenia		<1	2013-2018	complete	?		2007-2018		?		2003-2018	deficient	
Bosnia & HG		<1	2015-2018		?		2007-2018		-		1980-2018	complete	
Croatia	1–2	<1	2012-2012	expert	?		2007-2018	deficient	?		1980-2018	deficient	
Cyprus	35–50	4	2013-2018	expert	0	0	2007-2018	expert	+	100 to 150	1980-2018	expert	
France	30–34	3	2013-2017	complete	+	17 to 32	2007-2017	complete	-	-47 to -37	1980-2017	partial	
Greece	100–140	10	2013-2018	partial	0		2007-2018	partial	?		1980-2018	deficient	
Italy	44	4	2018	expert	+	45 to 80	2011-2018	expert	+	120 to 195	1993-2018	expert	
North Macedonia	0–2	<1	2014-2019	expert	0		2007-2018	expert	?		1980-2019		
Montenegro	2–5	<1	2002-2012	expert	0		2007-2018	expert	?				
Portugal	150–180	14	2013-2018	complete	?		2007-2018	deficient	?		1980-2018	deficient	
Spain	710–750	63	2018	complete	0		2007-2018	complete	0		1980-2018	partial	
Turkey	6–20	1	2013-2019	expert	?		2012-2018	deficient	?		1980-2019	deficient	
EU28	1000–1200	100											
Europe	1000–1300	100											

¹ See 'Sources' at end of factsheet, and for more details on individual EU Member State reports, see the Article 12 reporting portal at <http://bd.eionet.europa.eu/article12/report>.

² The designation of geographical entities and the presentation of the material do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN or BirdLife International concerning the legal status of any country, territory or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

³ In the few cases where population size estimates were reported in units other than those specified, they were converted to the correct units using standard correction factors.

⁴ The 'method used' (replacing the data 'quality' assessment in the 2015 European Red List) is reported as: a) Complete: complete survey or a statistically robust estimate; b) Partial: based mainly on extrapolation from a limited amount of data; c) Expert: based mainly on expert opinion with very limited data; d) Defficient: insufficient or no data available.

⁵ The robustness of regional trends to the effects of any missing or incomplete data was tested using plausible scenarios, based on other sources of information, including any other reported information, recent national Red Lists, scientific literature, other publications and consultation with relevant experts.

⁶ Trend directions are reported as: increasing (+); decreasing (-); stable (0); fluctuating (F); or unknown (?).

⁷ Trend magnitudes are rounded to the nearest integer.

Trend maps

A symbol appears in each country where the species occurs: the shape and colour of the symbol represent the population trend in that country, and the size of the symbol corresponds to the proportion of the European population occurring in that country.

KEY

- | | |
|---|---------------------------------|
| ↑ Large increase (≥50%) | ↓ Large decrease (≥50%) |
| ↑ Moderate increase (20–49%) | ↓ Moderate decrease (20–49%) |
| ↑ Small increase (<20%) | ↓ Small decrease (<20%) |
| ↑ Increase of unknown magnitude | ↓ Decrease of unknown magnitude |
| ■ Stable or fluctuating | |
| □ Unknown | |
| ○ Present (no population or trend data) | |
| × Extinct since 1980 | |

Each symbol, with the exception of Present and Extinct, may occur in up to three different size classes, corresponding to the proportion of the European population occurring in that country.

- ↑ Large: ≥10% of the European population
- ↑ Medium: 1–9% of the European population
- ↑ Small: <1% of the European population

The designation of geographical entities and the presentation of the material do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN or BirdLife International concerning the legal status of any country, territory or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

Figure 1. Breeding population sizes and short-term trends across Europe.





Figure 2. Breeding population sizes and long-term trends across Europe.



Sources

Albania

Breeding population size: Bino & Xeka 2020 in EBBA 2
Breeding short-term trend: Bino & Xeka pers. obs.
Breeding long-term trend: Bino pers. obs.

Armenia

Breeding population size: TSE NGO National Bird Monitoring data.
Breeding short-term trend: TSE (2020) The Atlas of the Breeding Birds in Armenia. In preparation.
Breeding long-term trend: TSE (2020) The Atlas of the Breeding Birds in Armenia. In preparation.

Bosnia and Herzegovina

Breeding long-term trend: Marinković, S., Orlandić, Lj. 1989: Prvi nalaz planinskog orla (<i>Hieraetus fasciatus</i> V.) na gniježdenju u Jugoslaviji. <i>Larus</i> , 40: 179-183, reports for EBBA2
--

Croatia

Breeding population size: Tutiš, V., Kralj, J., Radović, D., Čiković, D., Barišić, S. (ur.) (2013): Crvena knjiga ptica Hrvatske. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 258 str.
Breeding short-term trend: Tutiš, V., Kralj, J., Radović, D., Čiković, D., Barišić, S. (ur.) (2013): Crvena knjiga ptica Hrvatske. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 258 str.
Breeding long-term trend: Tutiš, V., Kralj, J., Radović, D., Čiković, D., Barišić, S. (ur.) (2013): Crvena knjiga ptica Hrvatske. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 258 str.

Cyprus

Breeding population size: Expert opinion (Game & Fauna Service); Game & Fauna Service, SPAs Management Plans, 2016 (Ministry of the Interior)
Breeding short-term trend: Expert opinion (Game & Fauna Service);
Breeding long-term trend: Kassinis (2010) Bird Census News 23; Beton et al. (2013) Zoology in the Middle East; Izekeiel et al. (2003) Cyprus Institute for the Promotion of Research study; 2012 revised inventory of Cyprus Important Bird Areas, by Hellicar et al.; 2004 inventory of Cyprus Important Bird Areas, by Izekeiel et al.; Whaley DJ & Dawes JC, 2003 Cyprus Breeding Birds' Atlas; Flint & Stewart BOU Checklist no.6 (1992) The Birds of Cyprus; Also analysis of BirdLife Cyprus bird sightings records reported in the society's annual reports.

France

Breeding population size: Scher O. 2018. Aigle de Bonelli - <i>Aquila fasciatus</i> . in Quaintenne G. et les coordinateurs-espèce (2018) Les oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 2015. <i>Ornithos</i> 25-2,
Breeding short-term trend: Scher O. 2018. Aigle de Bonelli - <i>Aquila fasciatus</i> . in Quaintenne G. et les coordinateurs-espèce (2018) Les oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 2015. <i>Ornithos</i> 25-2, ; Collectif Bonelli 2008. Aigle de Bonelli - <i>Aquila fasciata</i> . in Riegel J. et les coordinateurs-espèce (2008) Les oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 2007. <i>Ornithos</i> 15-3, p. 153-180
Breeding long-term trend: Scher O. 2018. Aigle de Bonelli - <i>Aquila fasciatus</i> . in Quaintenne G. et les coordinateurs-espèce (2018) Les oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 2015. <i>Ornithos</i> 25-2, ; Burger J., Hiessler N., Ponchon C., Vincent-Martin V. 2015. 3ème Plan National d'actions en faveur de l'Aigle de Bonelli 2014-2023. , CEN LR & CEN PACA155 p.

Greece

Breeding population size: 1) BirdLife International (2017). European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities. Cambridge. UK: BirdLife International. ISBN 978-1-912086-00-9 2) Λεγάκης, Α. & Μαραγκού, Π. (επιμ.). 2009. Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Αθήνα, 528 σελ. 3) Natura Viewer (http://natura2000.eea.europa.eu/#). 4) Δημαλέξης, Τ., Καστρίτης, Θ., Γρίβας, Κ., Μανωλόπουλος, Α., Καρδακάρη, Ν., Κακαλής, Λ., Ξηρουχάκης, Σ., Τσαϊτουρίδης, Χ., Παπαζογλου, C. & Baron, B. 2009. Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Παραδοτέο 8. Οδηγός οικολογικών απαιτήσεων, απειλών και ενδεδειγμένων μέτρων για τα είδη χαρακτηρισμού. 5) Πορτόλου, Δ., Μπουρδάκης, Σ., Βλάχος, Χ., Καστρίτης, Θ. & Δημαλέξης, Τ. (επιμ.). 2009. Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας: Περιοχές Προτεραιότητας για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα. 6) The Bonelli's eagle (<i>Hieraetus fasciatus</i>) in Greece - Stratis Bourdakias & Stavros M. Xirouchakis 7) Βλάχος Χ., Μπίρτσας Π., Θωμαΐδης Χ., Χατζηνίκος Ε., Μπουντζώρος Β., Μπραζιλιώτης Σ., Κόντος Κ., Βλαχάκη Δ., Δεδουσοπούλου Ε., Κιούσης Δ., Ξένος Α., Στεφάνου Λ.Μ., Κασάμπαλης Δ., και Μελικιώκη Κ. (Συντονιστές έκδοσης). 2015. Γ' Φάση της Μελέτης 9 «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών Ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα» ΥΠΑΠΕΝ, Αθήνα, Σύμπραξη Γραφείων Μελετών «Φ.ΦΑΣΟΥΛΑΣ-Ν.ΜΑΝΤΖΙΟΣ" Ε.Ε. – ΡΟΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – "ΑΘ.ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ" Ε.Ε.», Θεσσαλονίκη.
Breeding short-term trend: 1) BirdLife International (2017). European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities. Cambridge. UK: BirdLife International. ISBN 978-1-912086-00-9 2) Λεγάκης, Α. & Μαραγκού, Π. (επιμ.). 2009. Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Αθήνα, 528 σελ. 3) Natura Viewer (http://natura2000.eea.europa.eu/#). 4) Δημαλέξης, Τ., Καστρίτης, Θ., Γρίβας, Κ., Μανωλόπουλος, Α., Καρδακάρη, Ν., Κακαλής, Λ., Ξηρουχάκης, Σ., Τσαϊτουρίδης, Χ., Παπαζογλου, C. & Baron, B. 2009. Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Παραδοτέο 8. Οδηγός οικολογικών απαιτήσεων, απειλών και ενδεδειγμένων μέτρων για τα είδη χαρακτηρισμού. 5) Πορτόλου, Δ., Μπουρδάκης, Σ., Βλάχος, Χ., Καστρίτης, Θ. & Δημαλέξης, Τ. (επιμ.). 2009. Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας: Περιοχές Προτεραιότητας για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα. 6) The Bonelli's eagle (<i>Hieraetus fasciatus</i>) in Greece - Stratis Bourdakias & Stavros M. Xirouchakis 7) Βλάχος Χ., Μπίρτσας Π., Θωμαΐδης Χ., Χατζηνίκος Ε., Μπουντζώρος Β., Μπραζιλιώτης Σ., Κόντος Κ., Βλαχάκη Δ., Δεδουσοπούλου Ε., Κιούσης Δ., Ξένος Α., Στεφάνου Λ.Μ., Κασάμπαλης Δ., και Μελικιώκη Κ. (Συντονιστές έκδοσης). 2015. Γ' Φάση της Μελέτης 9 «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών Ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα» ΥΠΑΠΕΝ, Αθήνα, Σύμπραξη Γραφείων Μελετών «Φ.ΦΑΣΟΥΛΑΣ-Ν.ΜΑΝΤΖΙΟΣ" Ε.Ε. – ΡΟΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – "ΑΘ.ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ" Ε.Ε.», Θεσσαλονίκη.

Aquila fasciata (Bonelli's Eagle)

Greece

Breeding long-term trend: 1) Handrinos, G., & Akriotis, T., (1997) The birds of Greece. C. Helm, A & C Black, London. 2) BirdLife International (2017). European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities. Cambridge. UK: BirdLife International. ISBN 978-1-912086-00-9 3) Λεγάκις, Α. & Μαραγκού, Π. (επιμ.). 2009. Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Αθήνα, 528 σελ. 4) Natura Viewer (<http://natura2000.eea.europa.eu/#>). 5) Δημαλέξης, Τ., Καστριτής, Θ., Γρίβας, Κ., Μανωλόπουλος, Α., Καρδακάρη, Ν., Κακαλής, Λ., Ξηρουχάκης, Σ., Τσαϊτουρίδης, Χ., Παπαζογλου, C. & Βαρον, Β. 2009. Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Παραδοτέο 8. Οδηγός οικολογικών απαιτήσεων, απειλών και ενδεδειγμένων μέτρων για τα είδη χαρακτηρισμού. 6) Πορτόλου, Δ., Μπουρδάκης, Σ., Βλάχος, Χ., Καστριτής, Θ. & Δημαλέξης, Τ. (επιμ.). 2009. Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας: Περιοχές Προτεραιότητας για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα. 7) The Bonelli's eagle (*Hieraetus fasciatus*) in Greece - Stratis Bourdakis & Stavros M. Xirouchakis. 8) Βλάχος Χ., Μπίρτσας Π., Θωμαΐδης Χ., Χατζηνίκος Ε., Μπουντζώρος Β., Μπραζιιώτης Σ., Κόντος Κ., Βλαχάκη Δ., Δεδουσοπούλου Ε., Κιούσης Δ., Ξένος Α., Στεφάνου Λ.Μ., Κασάμπλης Δ., και Μελικώκη Κ. (Συντονιστές έκδοσης). 2015. Γ' Φάση της Μελέτης 9 «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών Ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα» ΥΠΑΠΕΝ, Αθήνα, Σύμπραξη Γραφείων Μελετών «Φ.ΦΑΣΟΥΛΑΣ-Ν.ΜΑΝΤΖΙΟΣ" Ε.Ε. – ΡΟΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – "ΑΘ.ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ" Ε.Ε.», Θεσσαλονίκη.

Italy

Breeding population size: Di Vittorio et al., 2018. Positive demographic effects of nest surveillance campaigns to counter illegal harvest of the Bonelli's eagle in Sicily (Italy). *Animal Cons.* Vol. 21, Issue 2: 120-126.

Breeding short-term trend: Di Vittorio et al., 2018. Positive demographic effects of nest surveillance campaigns to counter illegal harvest of the Bonelli's eagle in Sicily (Italy). *Animal Cons.* Vol. 21, Issue 2: 120-126.

Breeding long-term trend: Brichetti P., Meschini E., 1993. Stima delle popolazioni di uccelli nidificanti. In Meschini E., Frugis S., 1993. Atlante degli uccelli nidificanti in Italia. *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina*, 20, 1-345.

North Macedonia

Breeding population size: unpublished data from the European Breeding Bird Atlas 2

Breeding short-term trend: unpublished data from the European Breeding Bird Atlas 2

Montenegro

Breeding population size: Puzovic, S., Simic, D., Saveljić, D., Gergelj, J., Tucakov, M., Stojnic, N., Hulo, I., Ham, I., Vizi, O., Sciban, M., Ruzic, M., Vucanovic, M., Jovanovic, T. (2004): Birds of Serbia and Montenegro – Size of nesting populations. I trends: 1990-2002. *Ciconia* 12,

Portugal

Breeding population size: unpublished data ICNF; unpublished data SPEA.

Spain

Breeding population size: Información proporcionada por las Comunidades Autónomas. SEO/BirdLife (2019). Programas de seguimiento y grupos de trabajo de SEO/BirdLife 2018. SEO/BirdLife. Madrid. (<https://doi.org/10.31170/0073>)

Breeding short-term trend: Del Moral, J.C. (Ed.) (2006). El águila perdicera en España. Población en 2005 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid. 171pp. (https://www.miteco.gob.es/fr/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/9_aguila_perdicera_2005_tcm36-208004.pdf) Información proporcionada por las Comunidades Autónomas. Ontiveros, D. (2016). Águila perdicera – *Hieraetus fasciatus*. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Salvador, A., Morales, M. B. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. (<http://www.vertebradosibericos.org/aves/aqufas.html>) SEO/BirdLife (2019). Programas de seguimiento y grupos de trabajo de SEO/BirdLife 2018. SEO/BirdLife. Madrid. (<https://doi.org/10.31170/0073>)

Breeding long-term trend: BirdLife International (2004). Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge, 374 pp. De Juana, E. (2004). Cambios en el estado de conservación de las Aves en España, Años 1954 a 2004. *Ardeola* 51(1) 19-50. (<https://www.ardeola.org/uploads/articles/docs/553.pdf>) Demographic information provided by different regions in Spain (2018). Del Moral, J.C. (Ed.) (2006). El águila perdicera en España. Población en 2005 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid. 171pp. (https://www.miteco.gob.es/fr/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/9_aguila_perdicera_2005_tcm36-208004.pdf) Información proporcionada por las Comunidades Autónomas. Madroño, A., González, C. & Atienza, J.C. (Eds.). 2004. Libro Rojo de las Aves de España. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife, Madrid. 452 pp. (https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/lrcompletoparaweb_tcm30-207942.pdf) Martí, R. & del Moral, J.C. (Eds.) (2003). Atlas de las Aves Reproductoras de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza- Sociedad Española de Ornitología. Madrid, 733 pp. (https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/ieet_aves_atlas.aspx) Ontiveros, D. (2016). Águila perdicera – *Hieraetus fasciatus*. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Salvador, A., Morales, M. B. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. (<http://www.vertebradosibericos.org/aves/aqufas.html>) SEO/BirdLife (2019). Programas de seguimiento y grupos de trabajo de SEO/BirdLife 2018. SEO/BirdLife. Madrid. (<https://doi.org/10.31170/0073>) Tucker, G.M. & Heath, M.F. (1994). Birds in Europe: their conservation status BirdLife International (BirdLife Conservation Series n° 3).

Turkey

Breeding population size: Bird Atlas Study (2019), Emin Yoğurtcuoğlu, Cenk Durmuşkahya and Ömer döndüren personal communication (2019), Birdlife International (2004) Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status, Cambridge UK: Birdlife International (Birdlife Conservation series no:12 Kusbank Bird Database (Ebird) Kirwan G.M., Boyla K. A., Castell P., Demirci B., Özen M., Welch H., Marlow T., 2008, Birds of Turkey. Londra, Christopher Helm, 978-1-4081-0475-

Bibliography

- Barov, B.; Derhé, M.A. 2011. Review of the implementation of species action plans for threatened birds in the European Union 2004-2010. Final report. BirdLife International for the European Commission.
- Bird, J. P., Martin, R., Akçakaya, H. R., Gilroy, J., Burfield, I. J., Garnett, S. G., Symes, A., Taylor, J., Sekercioglu, Ç. H. and Butchart, S. H. M. 2020. Generation lengths of the world's birds and their implications for extinction risk. *Conservation Biology* 34(5): 1252-1261. DOI: 10.1111/cobi.13486.
- Ferguson-Lees, J. and Christie, D.A. 2001. *Raptors of the World*. Christopher Helm, London.
- Hagemeijer, E.J.M. and Blair, M.J. 1997. *The EBCC atlas of European breeding birds: their distribution and abundance*. T. and A.D. Poyser, London.
- Orta, J., Kirwan, G.M., Christie, D.A., Boesman, P. and Marks, J.S. 2016. Bonelli's Eagle (*Aquila fasciata*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. and de Juana, E. (eds), *Handbook of the Birds of the World Alive*, Lynx Edicions, Barcelona.
- Rollan, A.; Real, J.; Bosch, R.; Tintó, A.; Hernández-Matías, A. 2010. Modelling the risk of collision with power lines in Bonelli's Eagle *Hieraetus fasciatus* and its conservation implication. *Bird Conservation International* 20(3): 279-294.
- Shirihai, H., Yosef, R., Alon, D., Kirwan, G.M. and Spaar, R. 2000. Raptor migration in Israel and the Middle East: a summary of 30 years of field research. International Birding and Research Center in Eilat, Eilat, Israel.
- Tucker, G.M. and Heath, M.F. 1994. *Birds in Europe: Their Conservation Status*. BirdLife International, Cambridge, U.K.
- del Hoyo, J., Elliott, A. and Sargatal, J. (eds). 1994. *Handbook of the Birds of the World, vol. 2: New World Vultures to Guineafowl*. Lynx Edicions, Barcelona, Spain.